

**РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ И ЕЁ ЭКСПЛУАТАЦИИ.**

Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже 10⁰ С.
В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически под-
вертывать их.

Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть чистой, сухой и мягкой тканью как снаружи, так и внутри.

Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.

Поверхности деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и т.д., а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.

Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными мебельными пленками, следует сухой мягкой тканью.

Уважаемые покупатели, обращаем Ваше внимание на то, что мебель из стекла - требует к себе особого обращения во время эксплуатации. Аккуратное и бережное отношение к ней, принесет Вам радость и удовольствие от длительного использования!

Столешницы стеклянных столов требуют бережного обращения во избежание царапин на поверхности стекла. Сборку стеклянных столов необходимо производить на чистой поверхности. Протирать стеклянные поверхности рекомендуется мягкой тканью, смоченной в растворе для мытья стекол.

Изделия с клееными верхними опорами не рекомендуется хранить в помещении температурой ниже 10 градусов. Их следует предохранять от резких перепадов температур и не эксплуатировать в помещении с повышенной влажностью.

При сборке стеклянных столов недопустимо перетягивать стойки во избежание повреждения резьбового соединения.

Стеклопанельную мебель рекомендуется переставлять, взявшись за верхнюю столешницу вдвоем или по ровной поверхности перекачать на шаровых опорах.

Стеклопанельные столы с креплением по УФО технологии не рекомендуется опирать на две стойки во избежание поломки столешницы (отрыва) верхних опор.

Стеклопанельную мебель с креплением по УФ технологии, перед сборкой рекомендуется выдержать при комнатной температуре не менее 2 часов.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Мебель транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах.

При транспортировании изделий в местах соприкосновения их друг с другом, с кузовом транспортных средств и увязочными материалами должны быть мягкие прокладки, предохраняющие от механических повреждений.

При транспортировании изделий дверки и ящики должны быть зафиксированы в закрытом положении, исключающем их открывание или выдвигание.

Погрузочно-разгрузочные работы при транспортировании мебельных пакетов должны осуществляться так, чтобы в результате данных работ мебельные пакеты не получили механических повреждений.

Допускается перевозка мебели транспортом заказчика. В данном случае предприятие за сохранность изделия в период транспортирования ответственности не несет.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-93 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

- В течение действия гарантийного срока изготовитель рассматривает претензии потребителей по качеству мебели.

Условия гарантии

- При возникновении претензий по комплектности фурнитуры претензии принимаются с предъявлением инструкции по сборке с гарантийным талоном (или копии), претензии по качеству деталей – с этикеткой от упаковки пакета деталей.

- Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.

- Гарантийный срок эксплуатации изделий мебели 12 месяцев со дня продажи мебели через торговую сеть.

Гарантийное обслуживание не производится:

- По дефектам, появившимся из-за несоблюдения потребителями условий транспортирования, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. Партия №

Мебель соответствует ГОСТ 16371-93 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия _____

Дата реализации _____
(печать магазина)

Вид доставки _____

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен _____

Талон сохранять до истечения гарантийного срока. (подпись покупателя)

Срок службы изделия 5 лет.

Претензии направляются по адресу:

Россия, 425000, р.Марий Эл, г.Волжск, ул. Молодежная, 1
тел. 8 (83631) 6-04-82



**РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ И ЕЁ ЭКСПЛУАТАЦИИ.**

Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже 10⁰ С.
В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически под-
вертывать их.

Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть чистой, сухой и мягкой тканью как снаружи, так и внутри.

Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.

Поверхности деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и т.д., а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.

Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными мебельными пленками, следует сухой мягкой тканью.

Уважаемые покупатели, обращаем Ваше внимание на то, что мебель из стекла - требует к себе особого обращения во время эксплуатации. Аккуратное и бережное отношение к ней, принесет Вам радость и удовольствие от длительного использования!

Столешницы стеклянных столов требуют бережного обращения во избежание царапин на поверхности стекла. Сборку стеклянных столов необходимо производить на чистой поверхности. Протирать стеклянные поверхности рекомендуется мягкой тканью, смоченной в растворе для мытья стекол.

Изделия с клееными верхними опорами не рекомендуется хранить в помещении температурой ниже 10 градусов. Их следует предохранять от резких перепадов температур и не эксплуатировать в помещении с повышенной влажностью.

При сборке стеклянных столов недопустимо перетягивать стойки во избежание повреждения резьбового соединения.

Стеклопанельную мебель рекомендуется переставлять, взявшись за верхнюю столешницу вдвоем или по ровной поверхности перекачать на шаровых опорах.

Стеклопанельные столы с креплением по УФО технологии не рекомендуется опирать на две стойки во избежание поломки столешницы (отрыва) верхних опор.

Стеклопанельную мебель с креплением по УФ технологии, перед сборкой рекомендуется выдержать при комнатной температуре не менее 2 часов.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Мебель транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах.

При транспортировании изделий в местах соприкосновения их друг с другом, с кузовом транспортных средств и увязочными материалами должны быть мягкие прокладки, предохраняющие от механических повреждений.

При транспортировании изделий дверки и ящики должны быть зафиксированы в закрытом положении, исключающем их открывание или выдвигание.

Погрузочно-разгрузочные работы при транспортировании мебельных пакетов должны осуществляться так, чтобы в результате данных работ мебельные пакеты не получили механических повреждений.

Допускается перевозка мебели транспортом заказчика. В данном случае предприятие за сохранность изделия в период транспортирования ответственности не несет.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-93 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

- В течение действия гарантийного срока изготовитель рассматривает претензии потребителей по качеству мебели.

Условия гарантии

- При возникновении претензий по комплектности фурнитуры претензии принимаются с предъявлением инструкции по сборке с гарантийным талоном (или копии), претензии по качеству деталей – с этикеткой от упаковки пакета деталей.

- Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.

- Гарантийный срок эксплуатации изделий мебели 12 месяцев со дня продажи мебели через торговую сеть.

Гарантийное обслуживание не производится:

- По дефектам, появившимся из-за несоблюдения потребителями условий транспортирования, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. Партия №

Мебель соответствует ГОСТ 16371-93 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия _____

Дата реализации _____
(печать магазина)

Вид доставки _____

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен _____

Талон сохранять до истечения гарантийного срока. (подпись покупателя)

Срок службы изделия 5 лет.

Претензии направляются по адресу:

Россия, 425000, р.Марий Эл, г.Волжск, ул. Молодежная, 1
тел. 8 (83631) 6-04-82




Изготовитель ИП Феоктистов А.А.

Стол журнальный «Триумф 4»

Индекс Ж2-01/4. Пр.НМФ.0001.07.04.00.00.00

Инструкция по эксплуатации и схема сборки



СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ поз.	Наименование детали	Материал	Размер, мм	Кол-во, шт
	Столешница	Стекло	880*680*6	1
3+2	Подстолье с декорат. планкой	В сборе		1

ФУРНИТУРА

№	Наименование фурнитуры	Кол-во, шт
1	Шпилька Ф6, L=485 мм	8
2	Втулка нижняя Ф20 мм	8
3	Заглушка Ф10 мм	32

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Окончательно стягивать фурнитуру на изделии только после полной сборки всех деталей.

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность деталей и фурнитуры, разберите ее по назначению. Упаковку и подкладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке.

Для удобства и безопасности сборку должны осуществлять не менее двух человек.

Необходимый инструмент для сборки изделия - крестообразная отвертка.


1. Соедините столешницу (поз.1) и подстолье (поз.2). Закрепите шпильку к столешнице с одной стороны и установите втулку с другой.
2. На подстолье (поз.3) установите заглушки.

Изготовитель ИП Феоктистов А.А.

Стол журнальный «Триумф 4»

Индекс Ж2-01/4. Пр.НМФ.0001.07.04.00.00.00

Инструкция по эксплуатации и схема сборки



СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ поз.	Наименование детали	Материал	Размер, мм	Кол-во, шт
1	Столешница	Стекло	880*680*6	1
3+2	Подстолье с декорат. планкой	В сборе		1

ФУРНИТУРА

№	Наименование фурнитуры	Кол-во, шт
1	Шпилька Ф6, L=485 мм	8
2	Втулка нижняя Ф20 мм	8
3	Заглушка Ф10 мм	32

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Окончательно стягивать фурнитуру на изделии только после полной сборки всех деталей.

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность деталей и фурнитуры, разберите ее по назначению. Упаковку и подкладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке.

Для удобства и безопасности сборку должны осуществлять не менее двух человек.

Необходимый инструмент для сборки изделия - крестообразная отвертка.

1. Соедините столешницу (поз.1) и подстолье (поз.2). Закрепите шпильку к столешнице с одной стороны и установите втулку с другой.
- 2.. На подстолье (поз.3) установите заглушки.

Изготовитель ИП Феоктистов А.А.

Стол журнальный «Триумф 3»

Индекс Ж2-01/1. Пр.НМФ.0001.07.01.00.00.00

Инструкция по эксплуатации и схема сборки



СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ поз.	Наименование детали	Материал	Размер, мм	Кол-во, шт
1	Столешница	Стекло	760*740*6	1
2	Подстолье	В сборе		1

ФУРНИТУРА

№	Наименование фурнитуры	Кол-во, шт
1	Шпилька Ф6, L=485 мм	6
2	Втулка нижняя Ф20мм	6
3	Заглушка Ф10 мм	24

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Окончательно стягивать фурнитуру на изделии только после полной сборки всех деталей.

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность деталей и фурнитуры, разберите ее по назначению. Упаковку и подкладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке.

Для удобства и безопасности сборку должны осуществлять не менее двух человек.

Необходимый инструмент для сборки изделия - крестообразная отвертка.

1. Соедините столешницу (поз.1) и подстолье (поз.2). Закрепите шпильку к столешнице с одной стороны и установите втулку с другой.
2. На подстолье (поз.2) установите заглушки.

Изготовитель ИП Феоктистов А.А.

Стол журнальный «Триумф 3»

Индекс Ж2-01/1. Пр.НМФ.0001.07.01.00.00.00

Инструкция по эксплуатации и схема сборки



СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ поз.	Наименование детали	Материал	Размер, мм	Кол-во, шт
1	Столешница	Стекло	760*740*6	1
2	Подстолье	В сборе		1

ФУРНИТУРА

№	Наименование фурнитуры	Кол-во, шт
1	Шпилька Ф6, L=485 мм	6
2	Втулка нижняя Ф20 мм	6
3	Заглушка Ф10 мм	24

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Окончательно стягивать фурнитуру на изделии только после полной сборки всех деталей.

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность деталей и фурнитуры, разберите ее по назначению. Упаковку и подкладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке.

Для удобства и безопасности сборку должны осуществлять не менее двух человек.

Необходимый инструмент для сборки изделия - крестообразная отвертка.

1. Соедините столешницу (поз.1) и подстолье (поз.2). Закрепите шпильку к столешнице с одной стороны и установите втулку с другой.
2. На подстолье (поз.2) установите заглушки.

Изготовитель ИП Феоктистов А.А.

Стол журнальный «Ковчег»

Индекс Ж2-01/2. Пр.НМФ.0001.07.02.00.00.00

Инструкция по эксплуатации и схема сборки



СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ поз.	Наименование детали	Материал	Размеры, мм	Кол-во, шт.
1	Столешница	Стекло	1100*500*8	1
2	Полка	Стекло	610*330*8	1
3	Подстолье	Метал	В сборе	1

ФУРНИТУРА

№	Наименование фурнитуры	Кол-во, шт
1	Заглушка Ф10мм	4
2	Заглушка Ф16 мм	4

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Окончательно стягивать фурнитуру на изделии только после полной сборки всех деталей.

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность деталей и фурнитуры, разберите ее по назначению. Упаковку и подкладочный материал можно использовать в качестве подстильного материала при сборке.

Для удобства и безопасности сборку должны осуществлять не менее двух человек.

Необходимый инструмент для сборки изделия - крестообразная отвертка.

1. Соедините столешницу (поз.1) и подстолье (поз.3).
2. На подстолье (поз.3) установите полку из стекла (поз.2).
3. На подстолье (поз.3) установите заглушки.

Изготовитель ИП Феоктистов А.А.

Стол журнальный «Ковчег»

Индекс Ж2-01/2. Пр.НМФ.0001.07.02.00.00.00

Инструкция по эксплуатации и схема сборки



СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ поз.	Наименование детали	Материал	Размеры, мм	Кол-во, шт.
1	Столешница	Стекло	1100*500*8	1
2	Полка	Стекло	610*330*8	1
3	Подстолье	Метал	В сборе	1

ФУРНИТУРА

№	Наименование фурнитуры	Кол-во, шт
1	Заглушка Ф10мм	6
2	Заглушка Ф16 мм	4

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Окончательно стягивать фурнитуру на изделии только после полной сборки всех деталей.

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность деталей и фурнитуры, разберите ее по назначению. Упаковку и подкладочный материал можно использовать в качестве подстильного материала при сборке.

Для удобства и безопасности сборку должны осуществлять не менее двух человек.

Необходимый инструмент для сборки изделия - крестообразная отвертка.

1. Соедините столешницу (поз.1) и подстолье (поз.3).
2. На подстолье (поз.3) установите полку из стекла (поз.2).
3. На подстолье (поз.3) установите заглушки.

Изготовитель **ИП Феоктистов А.А.**

Стол журнальный «Гном»

Индекс Ж2-01/3. Пр.НМФ.0001.07.03.00.00.00

Инструкция по эксплуатации и схема сборки



СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ поз.	Наименование детали	Материал	Размеры, мм	Кол-во, шт.
1	Столешница	Стекло	630*630*6	1
2	Полка	Стекло	450*450*6	1
3	Подстолье	Метал	В сборе	1

ФУРНИТУРА

№	Наименование фурнитуры	Кол-во, шт
1	Заглушка Ф10 мм	16

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Окончательно стягивать фурнитуру на изделии **только после полной сборки всех деталей.**

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность деталей и фурнитуры, разберите ее по назначению. Упаковку и подкладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке.

Для удобства и безопасности сборку должны осуществлять не менее двух человек.

Необходимый инструмент для сборки изделия - крестообразная отвертка.

1. Соедините столешницу (поз.1) и полку (поз.2) из стекла с подстольем (поз.3).
2. На подстолье (поз.3) установите заглушки.

Изготовитель **ИП Феоктистов А.А.**

Стол журнальный «Гном»

Индекс Ж2-01/3. Пр.НМФ.0001.07.03.00.00.00

Инструкция по эксплуатации и схема сборки



СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ поз.	Наименование детали	Материал	Размеры, мм	Кол-во, шт.
1	Столешница	Стекло	630*630*6	1
2	Полка	Стекло	450*450*6	1
3	Подстолье	Метал	В сборе	1

ФУРНИТУРА

№	Наименование фурнитуры	Кол-во, шт
1	Заглушка Ф10 мм	16

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Окончательно стягивать фурнитуру на изделии **только после полной сборки всех деталей.**

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность деталей и фурнитуры, разберите ее по назначению. Упаковку и подкладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке.

Для удобства и безопасности сборку должны осуществлять не менее двух человек.

Необходимый инструмент для сборки изделия - крестообразная отвертка.

1. Соедините столешницу (поз.1) и полку (поз.2) из стекла с подстольем (поз.3).
2. На подстолье (поз.3) установите заглушки.

Изготовитель ИП Феоктистов А.А.

Стол обеденный «Косточка»

Индекс К2/1. Пр.НМФ.0001.08.01.00.00.00

Инструкция по эксплуатации и схема сборки



СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ поз.	Наименование детали	Материал	Размеры, мм	Кол-во, шт.
1	Столешница	Стекло	1200*800*10	1
2	Столешница	Стекло	880*680*10	1

ФУРНИТУРА

№ поз.	Наименование фурнитуры	Кол-во, шт
3	Ножка:	4
	Шпилька L=745 мм	4
	Труба Ф50 мм, L=120 мм	4
	Труба Ф50 мм, L=610 мм	4
	Шайба разрыва	8
	Нижняя втулка	4

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Окончательно стягивать фурнитуру на изделии только после полной сборки всех деталей.

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность деталей и фурнитуры, разберите ее по назначению. Упаковку и подкладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке.

Для удобства и безопасности сборку должны осуществлять не менее двух человек.

Необходимый инструмент для сборки изделия - крестообразная отвертка.

1. Соедините столешницы (поз.1,2) из стекла с ножками (поз.3).
2. На ножки (поз.3) установите втулки.

Изготовитель ИП Феоктистов А.А.

Стол обеденный «Косточка»

Индекс К2/1. Пр.НМФ.0001.08.01.00.00.00

Инструкция по эксплуатации и схема сборки



СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ поз.	Наименование детали	Материал	Размеры, мм	Кол-во, шт.
1	Столешница	Стекло	880*680*10	2
2	Столешница	Стекло	880*680*10	1

ФУРНИТУРА

№ поз.	Наименование фурнитуры	Кол-во, шт
3	Ножка:	4
	Шпилька L=745 мм	4
	Труба Ф50 мм, L=120 мм	4
	Труба Ф50 мм, L=610 мм	4
	Шайба разрыва	8
	Нижняя втулка	4

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Окончательно стягивать фурнитуру на изделии только после полной сборки всех деталей.

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность деталей и фурнитуры, разберите ее по назначению. Упаковку и подкладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке.

Для удобства и безопасности сборку должны осуществлять не менее двух человек.

Необходимый инструмент для сборки изделия - крестообразная отвертка.

1. Соедините столешницы (поз.1,2) из стекла с ножками (поз.3).
2. На ножки (поз.3) установите втулки.

Изготовитель **ИП Феоктистов А.А.**

Стол обеденный «Монарх»

Индекс К2/2. Пр.НМФ.0001.08.02.00.00.00

Инструкция по эксплуатации и схема сборки



СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ поз.	Наименование детали	Материал	Размеры, мм	Кол-во, шт.
1	Столешница	Стекло	1200*800*10	1
2	Подстолье	Метал	Труба Ф16 мм, L=3000 мм	2

ФУРНИТУРА

№ поз.	Наименование фурнитуры	Кол-во, шт
3	Ножка:	4
	Шпилька L=745 мм	4
	Труба Ф50 мм, L=3000 мм	1
	Шайба разрыва	4
	Нижняя втулка	4

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Окончательно стягивать фурнитуру на изделии только после полной сборки всех деталей.

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность деталей и фурнитуры, разберите ее по назначению. Упаковку и подкладочный материал можно использовать в качестве подстильного материала при сборке.

Для удобства и безопасности сборку должны осуществлять не менее двух человек.

Необходимый инструмент для сборки изделия - крестообразная отвертка.

1. Соединить ножки (поз.3) с подстольем (поз.2).
2. Соедините столешницу (поз.1) из стекла с ножками (поз.3).
3. На ножки (поз.2) установите втулки.

Изготовитель **ИП Феоктистов А.А.**

Стол обеденный «Монарх»

Индекс К2/2. Пр.НМФ.0001.08.02.00.00.00

Инструкция по эксплуатации и схема сборки



СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ поз.	Наименование детали	Материал	Размеры, мм	Кол-во, шт.
1	Столешница	Стекло	1200*800*10	1
2	Подстолье	Метал	Труба Ф16 мм, L=3000 мм	2

ФУРНИТУРА

№ поз.	Наименование фурнитуры	Кол-во, шт
3	Ножка:	4
	Шпилька L=745 мм	4
	Труба Ф50 мм, L=3000 мм	1
	Шайба разрыва	4
	Нижняя втулка	4

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Окончательно стягивать фурнитуру на изделии только после полной сборки всех деталей.

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность деталей и фурнитуры, разберите ее по назначению. Упаковку и подкладочный материал можно использовать в качестве подстильного материала при сборке.

Для удобства и безопасности сборку должны осуществлять не менее двух человек.

Необходимый инструмент для сборки изделия - крестообразная отвертка.

1. Соединить ножки (поз.3) с подстольем (поз.2).
2. Соедините столешницу (поз.1) из стекла с ножками (поз.3).
3. На ножки (поз.2) установите втулки.

Изготовитель **ИП Феоктистов А.А.**

Стол обеденный «Хозяин»

Индекс К2/3. Пр.НМФ.0001.08.03.00.00.00

Инструкция по эксплуатации и схема сборки



СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ поз.	Наименование детали	Материал	Размеры, мм	Кол-во, шт.
1	Столешница	Стекло	1300*800*10	1
2	Подстолье	Метал	Труба Ф16 мм, L=3000 мм	2

ФУРНИТУРА

№ поз.	Наименование фурнитуры	Кол-во, шт
3	Ножка:	4
	Шпилька L=735 мм	4
	Труба Ф50 мм, L=3000 мм	1
	Шайба разрыва	4
	Нижняя втулка	4

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Окончательно стягивать фурнитуру на изделии только после полной сборки всех деталей.

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность деталей и фурнитуры, разберите ее по назначению. Упаковку и подкладочный материал можно использовать в качестве подстильного материала при сборке.

Для удобства и безопасности сборку должны осуществлять не менее двух человек.

Необходимый инструмент для сборки изделия - крестообразная отвертка.

1. Соединить ножки (поз.3) с подстольем (поз.2).
2. Соедините столешницу (поз.1) из стекла с ножками (поз.3).
3. На ножки (поз.2) установите втулки.

Изготовитель **ИП Феоктистов А.А.**

Стол обеденный «Хозяин»

Индекс К2/3. Пр.НМФ.0001.08.03.00.00.00

Инструкция по эксплуатации и схема сборки



СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ поз.	Наименование детали	Материал	Размеры, мм	Кол-во, шт.
1	Столешница	Стекло	1300*800*10	1
2	Подстолье	Метал	Труба Ф16 мм, L=3000 мм	2

ФУРНИТУРА

№ поз.	Наименование фурнитуры	Кол-во, шт
3	Ножка:	4
	Шпилька L=735 мм	4
	Труба Ф50 мм, L=3000 мм	1
	Шайба разрыва	4
	Нижняя втулка	4

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Окончательно стягивать фурнитуру на изделии только после полной сборки всех деталей.

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность деталей и фурнитуры, разберите ее по назначению. Упаковку и подкладочный материал можно использовать в качестве подстильного материала при сборке.

Для удобства и безопасности сборку должны осуществлять не менее двух человек.

Необходимый инструмент для сборки изделия - крестообразная отвертка.

1. Соединить ножки (поз.3) с подстольем (поз.2).
2. Соедините столешницу (поз.1) из стекла с ножками (поз.3).
3. На ножки (поз.2) установите втулки.

Изготовитель **ИП Феоктистов А.А.**

Стол обеденный «ОМЕГА»

Индекс К2/4. Пр.НМФ.0001.08.04.00.00.00

Инструкция по эксплуатации и схема сборки



СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ поз.	Наименование детали	Материал	Размеры, мм	Кол-во, шт.
1	Столешница	Стекло	1100*1100*10	1
2	Подстолье	Метал	Труба Ф16 мм, L=3000 мм	2

ФУРНИТУРА

№ поз.	Наименование фурнитуры	Кол-во, шт
3	Ножка:	3
	Шпилька L=735 мм	3
	Труба Ф50 мм, L=3000 мм	1
	Шайба разрыва	3
	Нижняя втулка	3

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Окончательно стягивать фурнитуру на изделии только после полной сборки всех деталей.

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность деталей и фурнитуры, разберите ее по назначению. Упаковку и подкладочный материал можно использовать в качестве подстильного материала при сборке.

Для удобства и безопасности сборку должны осуществлять не менее двух человек.

Необходимый инструмент для сборки изделия - крестообразная отвертка.

1. Соединить ножки (поз.3) с подстольем (поз.2).
2. Соедините столешницу (поз.1) из стекла с ножками (поз.3).
3. На ножки (поз.2) установите втулки.

Изготовитель **ИП Феоктистов А.А.**

Стол обеденный «ОМЕГА»

Индекс К2/4. Пр.НМФ.0001.08.04.00.00.00

Инструкция по эксплуатации и схема сборки



СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ поз.	Наименование детали	Материал	Размеры, мм	Кол-во, шт.
1	Столешница	Стекло	1100*1100*10	1
2	Подстолье	Метал	Труба Ф16 мм, L=3000 мм	2

ФУРНИТУРА

№ поз.	Наименование фурнитуры	Кол-во, шт
3	Ножка:	3
	Шпилька L=735 мм	3
	Труба Ф50 мм, L=3000 мм	1
	Шайба разрыва	3
	Нижняя втулка	3

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Окончательно стягивать фурнитуру на изделии только после полной сборки всех деталей.

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность деталей и фурнитуры, разберите ее по назначению. Упаковку и подкладочный материал можно использовать в качестве подстильного материала при сборке.

Для удобства и безопасности сборку должны осуществлять не менее двух человек.

Необходимый инструмент для сборки изделия - крестообразная отвертка.

1. Соединить ножки (поз.3) с подстольем (поз.2).
2. Соедините столешницу (поз.1) из стекла с ножками (поз.3).
3. На ножки (поз.2) установите втулки.

